

# Promocja Świąteczna

## CENNIK AUTOKLAWÓW

### GRATIS - DESTYLARKA DESTMAX!

	Opis produktu	Cena brutto w PLN:
	<p><b>BABY AUTOMATIC</b></p> <p><b>Autoklaw</b> firmy <b>Reverberi</b> opracowany zgodnie z normą EN 13060 z komorą ze stali nierdzewnej o pojemności 7 litrów. Komora o wymiarach 165x290 (średnicaxgłębokość), pobór mocy 1000W. Możliwa jest sterylizacja wsadów litych i wsadów porowatych opakowanych i nieopakowanych. <b>Idealny do gabinetów kosmetycznych.</b></p>	<b>6.000</b>
	<p><b>STERILCLAVE S DYNAMICA</b></p> <p><b>Autoklaw</b> Firmy <b>Cominox</b> z komorą, o pojemności 6l. Przeznaczony do sterylizacji różnego rodzaju wsadów, zarówno opakowanych, jak i nieopakowanych. Gwarantowana trwałość komory wynosi co najmniej 10 lat.</p>	<b>8.500</b>
	<p><b>STERILCLAVE B SPEEDY</b></p> <p><b>Bardzo szybki autoklaw</b> Firmy <b>Cominox</b> z komorą, o pojemności 6l. Program standardowy klasy B, przy pełnym załadunku trwa jedynie 30 min, cykl szybki 8 min. Gwarantowana trwałość komory wynosi co najmniej 10 lat.</p>	<b>12.300</b>
	<p><b>18S DYNAMICA</b></p> <p><b>Autoklawy klasy S</b> zgodnie z normą EN 13060 z komorą ze stali nierdzewnej o pojemności 18 litrów. Przeznaczony do sterylizacji różnego rodzaju wsadów, zarówno opakowanych, jak i nieopakowanych</p>	<b>10.100</b>
	<p><b>STERILCLAVE 18BHD LCD</b></p> <p><b>Autoklaw klasy B</b>, firmy <b>Cominox</b> opracowany zgodnie z normą EN 13060, komora ze stali nierdzewnej o pojemności 18 lub 24 litrów. Umożliwia sterylizację wsadów litych, wgłębionych typu A i B oraz wsadów porowatych opakowanych i nieopakowanych. Urządzenie jest wyposażone w system oceny skuteczności procesu.</p>	<b>13.500</b>

#### Dopłata do autoklawów Firmy Cominox w wersji z wbudowaną drukarką wynosi 900 zł.

Cennik zawiera ceny w złotych polskich wraz z podatkiem VAT. Ceny zawierają koszty dostawy i standardowego montażu autoklawu. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producentów, zmian przepisów podatkowych, przepisów celnych lub z innych przyczyn. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Oferta cenowa obowiązuje do dnia 15.01.2011,

NIP: 534-14-02-446

Oddział BIAŁYSTOK:  
Oddział GDYNIA:  
Oddział KATOWICE:  
Oddział LUBLIN:  
Oddział SZCZECIN:  
Oddział WROCŁAW:ul. Świętego Rocha 12, 15-879 Białystok  
ul. Morska 103, 81-222 Gdynia  
ul. Korfanteo 195, 40-153 Katowice  
Al. Warszawska 54, 20-803 Lublin  
ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin  
ul. Legnicka 55F, 54-203 Wrocławtel. 85 744 59 13 faks 85 744 59 15  
tel. 58 627 00 27 faks 58 661 37 07  
tel. 32 730 28 85 faks 32 730 28 86  
tel. 81 473 50 49 faks 81 470 95 04  
tel. 91 469 53 43 faks 91 469 53 44  
tel. 71 350 63 09 faks 71 354 45 13bialystok@amadar.pl  
gdynia@amadar.pl  
katowice@amadar.pl  
lublin@amadar.pl  
szczecin@amadar.pl  
wroclaw@amadar.pl

## **AUTOKLAW BABY AUTOMATIC**

7-litrowy autoklaw włoskiej firmy Reverberi. Umożliwia sterylizację wsadów litych zarówno opakowanych, jak i nieopakowanych. Urządzenie jest wyposażone w system oceny skuteczności procesu, funkcję ręcznego napełniania wodą, komora jest wykonana ze stali nierdzewnej, co zapewnia dużą trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości.

### **DANE TECHNICZNE:**

- Wymiary komory: 170 mm średnica, 270 mm głębokość
- Wymiary zewnętrzne: 390x370x300 mm (szerokość, wysokość, głębokość)
- Pojemność komory: 7 l, 2 tacki.
- Max ładowność 3 kg.
- Bezwzględne max. Ciśnienie pracy: 2,1 – 1,1 kPa
- Napięcie zasilania: 230V, 50 Hz
- Maksymalna moc: 1000 W
- Ciężar urządzenia: 20 kg.
- Czas cyklu 30 minut
- Cykl suszenia 5 min
- Łatwy dostęp do zbiornika wody
- Zawór bezpieczeństwa dla ochrony elementu grzejnego

Autoklaw posiada 5 programów sterylizacyjnych, trzy w temperaturze 121°C i dwa w temp. 134°C dla narzędzi opakowanych i nieopakowanych, metalowych i porowatych.